

Mobiles Arbeitsgerüst SNAPPY, 2,0x0,74m



Technische Spezifikationen

Typ	Snappy 300
Hersteller	INSTANT UpRight Ltd.
Länge (mm)	2000
Breite (mm)	740
Arbeitshöhe (m)	3,0
Turmhöhe (m)	2,0
Plattformhöhe (m)	1,0
Gewicht (kg)	44 kg, (Grundgerät)
Bemerkung 1	Die Belastbarkeit gemäß Lastklasse 3 beträgt 200 kg/m ² . Bitte maximale Gesamtbelastung des Gerüsts beachten
Länge Transport (mm)	1980
Breite Transport (mm)	740
Höhe Transport (mm)	500
Transportgewicht (kg)	44
Art.-Nr.	GER300

Pluspunkte

- + Ideal geeignet für eine große Bandbreite an Installations-, Pflege- und Wartungsarbeiten
- + Schnelle, einfache Montage ohne Werkzeug
- + Geringes Transportgewicht, kompakte Bauweise, zusammenfaltbar, verfahrbar
- + Einfacher Transport auch an beengten Arbeitsorten durch Türen und Treppenhäuser

Mobiles Arbeitsgerüst SNAPPY, 2,0x0,74m



Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Mobile Arbeitsplattform Rollbock 7000 von Layher GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GER300>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

