



Technische Spezifikationen

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typ | MK 400 |
| Hersteller | Steinweg GmbH & Co K |
| Tragfähigkeit (kg) | max. 400 kg / 5,0 m - 500 kg / 4,0 m |
| Höhe Transport (mm) | 2100 |
| Hakenhöhe (m) | 4,5 / 6,0 m |
| Länge Transport (mm) | 6200 |
| Breite Transport (mm) | 1900 |
| Transportgewicht (kg) | 1950 |
| Ballastgewicht | 890 |
| Bemerkung | 400V/50 Hz 16A-Steckdose |
| Mauerhöhe (m) | 3,75 / 5,25 m |
| Hubgeschwindigkeit (m/min) | 1,5 / 9 |
| Anschlußstecker | Einspeisestecker 400V / 16A CEE |
| Antrieb | Elektro |
| Art.-Nr. | KRMI-MK4 |

Pluspunkte

- + Kraftvoller Antrieb überzeugt durch schnelle Arbeitsabläufe und hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
- + Der Minikran MK 400 schafft Lasten bis 400 bzw. 500 kg
- + Durch den Teleskopmasten lässt sich die Hakenhöhe von 4,5m auf 6,0m ausfahren
- + Das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen passt der Minikran damit auf jeden LKW.
- + Zum Versetzen großformatiger Kalksand- sowie Porenbetonsteine
- + Optional mit Universalzange

Passendes Zubehör:

Aluminium- Treppe 4-stufig, 97 cm von KERSCHER

Universalzange H 200

Universalzange H 300 von Albert Böcker

Alternative Produkte:

Fremdanmietung Maurerarbeitsbühne von Klaas

Fremdanmietung Maurerarbeitsbühne von Klaas

Unsere Empfehlungen:

Aluminium- Treppe 4-stufig, 97 cm von KERSCHER

Rohrgehänge 1061.2, Nutzlast 1,5 t von Florian Eichinger

Universalzange H 200

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KRMI-MK4>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

