



## Technische Spezifikationen

Typ	GS-3384RT
Hersteller	Genie
Arbeitshöhe (m)	11,94
Tragfähigkeit (kg)	1134
Personenzahl zul.	7
Länge Transport (mm)	4880
Breite Transport (mm)	2130
Höhe Transport (mm)	2680
Transporthinweis 1	2000mm Höhe bei zusammengeklappten Geländer
Transportgewicht (kg)	6536
Standhöhe (m)	9,94
Plattformgröße (mm x mm)	1830 x 3980
Plattformvergrößerung (mm )	3400
Steigfähigkeit (%)	50
Bemerkung	Geländegängig
Antrieb	Diesel
Abgasstufe	Stufe 3b
Bodenfreiheit (mm)	200
in voller Höhe verfahrbar	ja
Abstützung hydraulisch	ja
Einsatzbereich	Aussen/Innen
Eigenanteil	Gruppe C (ab 10.000,- bis 75.000,-): 2.750,- SB

Art.-Nr.

PASM12-3384RT

## Pluspunkte

- + abriebsarme schumgefüllte Geländebereifung
- + Allradantrieb
- + Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- + vollautomatisch nivellierende Hydraulikabstützung
- + Abnehmbares Plattformbedienpult
- + Klappbares Geländer
- + optional Rohrmaterialständer
- + Plattform Superdeck

# Scherenarbeitsbühne ZS119.213D

---

## Passendes Zubehör:

---

Rohrmaterialhalter für RT Scherenbühne von Skyjack

## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS98.84A von Skyjack

Scherenarbeitsbühne ZS99.117A von Skyjack

Scherenarbeitsbühne ZS99.119A von Skyjack

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM12-3384RT>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

