



Technische Spezifikationen

Typ	Hybrid LED HB9404PK460
Hersteller	BGG Deutschland GmbH
Dauerleistung (kVA/kW)	4,5
Nennspannung (V)	45 DC
Schall-Leistungspegel LWA	80
Schalldruckpegel (dBA)	k.A.
Tankinhalt (l)	150
Motortyp	Perkins 402D-05G
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	0,25
Einsatzdauer bei Vollastbetrieb (h)	600
Einsatzdauer bei Batterie-Motorbetrieb ca. (h)	600
Gewicht (kg)	990
Betriebsgewicht (kg)	1125
Gesamtgewicht (kg)	1125
Lichtpunkthöhe (m)	9.0
Lampen (Stück/Watt/Art)	4 x 115/BLC 2 LED
Licht (Lumen)	47000
Länge (mm)	1300
Breite (mm)	1100
Höhe (mm)	2430
Länge Transport (mm)	1300
Breite Transport (mm)	1100
Höhe Transport (mm)	2430
Transportgewicht (kg)	1125
ecoRent	ja
Dauerleistung (kVA)	4,5

Art.-Nr. **STLG-05HYBRID**

Pluspunkte

- + 48 V DC System - Keine Erdung, keine Elektrofachkraft erforderlich
- + 600 Std Dauerbetrieb ohne Nachtanken
- + 10 Stunden Licht mit absoluter Ruhe aus Lithium Batterie
- + Einfachste Bedienung mit 5 Punkt Steuerung
- + Betriebsarten: Dauer, Zeitgesteuert, Lichtabhängig und Lichtabhängig mit zeitgesteuerter Unterdrückung
- + NEU ab März 2019: Mit Windsensor für automatische Mastabsenkung bei Windstärke > 80 km/h

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Flutlichtmast LED - QLB60/B5+ von Atlas Copco MCT

Lightbox LB9404K0460 von BGG Deutschland GmbH

Flutlichtanlage Mobilbox MB9504K0460 von BGG Deutschland GmbH

Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m / 230V

Leuchtballon LED von Nölle IUT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/STLG-05HYBRID>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

